



LED SERİTLER LED STRIPS

4040 İÇ MEKAN
4040 DIŞ MEKAN



Giriş Gerilimi	12V	LED	SMD
Input Voltage(V)		Led/m	60 LED/m
W/m	14,4 W/m	IP Koruma	IP20 / IP65
A/m	1,2 A/m	IP Protection	
		Kullanım Ömrü (sa)	18.000
		Life-Time(h)	

Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Led Sayısı LED Quantity	Gerilim Voltage (Vdc)	Akım Current (A)	Renk Sıcaklığı Colour Temp.	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL40-4001	60/m	12	6	6500K	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4002	60/m	12	6	3200K	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4003	60/m	12	6	MAVİ	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4004	60/m	12	6	KIRMIZI	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4005	60/m	12	6	YEŞİL	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4006	60/m	12	6	AMBER	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4007	60/m	12	6	4000K	5000x10	100	0,031	6,2
YL40-4101	60/m	12	6	6500K	5000x10	100	0,031	8,5
YL40-4102	60/m	12	6	3200K	5000x10	100	0,031	8,5
YL40-4103	60/m	12	6	MAVİ	5000x10	100	0,031	8,5


LED SERİTLER LED STRIPS

5050 İÇ MEKAN
5050 DIŞ MEKAN



Giriş Gerilimi	12V	LED	SMD
Input Voltage(V)		Led/m	60 LED/m
W/m	14,4 W/m 19,2 W/m	IP Koruma	IP20 / IP65
A/m	1,2 A/m 1,6 A/m	IP Protection	
		Kullanım Ömrü (sa)	18.000
		Life-Time(h)	


Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Led Sayısı LED Quantity	Gerilim Voltage (Vdc)	Akım Current (A)	Renk Sıcaklığı Colour Temp.	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL50-5009	60/m	12	6	RGB	5000x10	100	0,031	8,25
YL50-5109	60/m	12	6	RGB	5000x10	50	0,031	9,0
YL52-5001	60/m	12	8	6500K	5000x10	40	0,031	5,0
YL52-5002	60/m	12	8	3200K	5000x10	40	0,031	5,0


LED ŞERİTLER LED STRIPS

2835 İÇ MEKAN



Giriş Gerilimi	12V	LED	SMD
Input Voltage(V)		Led/m	60 LED/m 120 LED/m 240 LED/m
W/m	4,8 W/m 9,6 W/m 18 W/m	IP Koruma	IP20
A/m	0,4 A/m 0,8 A/m 1,5 A/m	IP Protection	
		Kullanım Ömrü (sa)	18.000
		Life-Time(h)	

Teknik Çizim Technical Drawing



Ürün Kodu Code No	Led Sayısı LED Quantity	Gerilim Voltage (Vdc)	Akım Current (A)	Renk Sıcaklığı Colour Temp.	Boyutlar Dimensions (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Volume (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
YL35-2801	60/m	12	2	6500K	5000x10	100	0,031	4,0
YL35-2802	60/m	12	2	3200K	5000x10	100	0,031	4,0
YL35-2803	60/m	12	2	MAVİ	5000x10	100	0,031	4,0
YL35-1201	120/m	12	4	6500K	5000x10	100	0,031	6,6
YL35-1202	120/m	12	4	3200K	5000x10	100	0,031	6,6
YL35-2401	240/m	12	6	6500K	5000x10	100	0,031	11,0
YL35-2402	240/m	12	6	3200K	5000x10	100	0,031	11,0